

Crna Gora

OPŠTINA KOLAŠIN

Sekretarijat za uređenje prostora,
komunalno-stambene poslove i
zaštitu životne sredine

Broj:05-1657

Kolašin, 28.07.2014.god.

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Kolašin, rješavajući po zahtjevu Predsjednika Udruženja boraca i antifašista opštine Kolašin za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, a na osnovu čl.62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 51/08, 40/10,34/11,47/11,35/13 i 39/13), PUP-a Kolašina (Sl.list-o.p. br.12/14) i čl.165 Zakona o opštem upravnom postupku (Sl.list RCG br.60/03, 32/11) **i z d a j e**

URBANISTIČKO – TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Mosta Knjaza Danila na Mrtvici prema Prostorno-urbanističkom planu opštine Kolašin
(Sl.list-o.p. br.12/14)

- Mosta Knjaza Danila na Mrtvici je upisan u In br.122 Ko Međuriječje-opština Kolašin, gdje je kao nosilac prava korišćenja označena mjesna zajednica Međuriječje koja pripada opštini Kolašin.
- Mosta Knjaza Danila na Mrtvici stavljen je pod zaštitu rešenjem br.1273 od 27.11.1957.god., a u registar upisan na osnovu rešenja br.01-1959/1 od 29.12.1961.god. i kao takav pripada III kategoriji kulturnih dobara (tekstualni dio PUP-a Kolašina).
- Most je dužine 30m sa širinom gazišta od 1,75-2,00m, dva lučna otvora profilisana u obliku polukrugova. Most premošćava rijeku Mrtvicu i povezuje selo Međuriječje sa selima Liješnje, Cerovica i Velje Duboko i kao takav je veoma važan u smislu saobraćajne komunikacije koja se obavlja njime.
- Uzimajući sve navedeno u obzir, budući da na mostu postoje oštećenja koja ugrožavaju bezbjedno korišćenje istog, potrebno je sprovesti postupak sanacije primjenom više konzervatorskih mjera (konzervacija, restauracija i rekonstrukcija), uz prethodnu provjeru njegove stabilnosti.
- Sve intervencije na mostu izvesti na način i uz upotrebu materijala prema postojećim očuvanim djelovima, imajući u vidu standarde i norme propisane za ovu vrstu objekata.

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

- tehničku dokumentaciju propisanu i urađenu u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/08, 40/10,34/11,47/11,35/13 i 39/13)
- tehničku dokumentaciju propisanu i urađenu u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara (Sl.list CG br.49/10)-konzervatorski projekat
- dokaz o pravu svojine ili drugom pravu na građevinskom zemljištu,
- dokaz o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva , pravnog lica , odnosno preduzetnika koje je izradilo , odnosno revidovalo idejni , odnosno glavni projekat

Napomena: Prema čl.62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list 51/08,40/10,34/11,47/11,35/13 i 39/13) sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su konzervatorski uslovi izdati od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara

Obradila :

Ivana Grujić dipl.inž.arh.

Ivana Grujić

Dostavljeno: -podnosiocu zahtjeva
-urbanističkoj inspekciji
-Upravi za zaštitu kulturnih dobara
-u dosije
-a/a

SEKRETAR,
Vladan Bulatović dipl.inž.maš.



PRIMLJENO
25.08.2014.



CRNA GORA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Crna Gora OPŠTINA KOLAŠIN - KOLAŠIN			
Примљено 25.08.2014			
Огр. јед.	Број	Позор	Врједност
05	1657/3		

UP/I br.: UP/II 78-/2014-4
Cetinje, 15.08.2014.godine

Uprava za zaštitu kulturnih dobara, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Opština Kolašin, za davanje konzervatorskih uslova za izradu tehničke dokumentacije za objekat - Most knjaza Danila na Mrtvici, na osnovu člana 102 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl.list Crne Gore" br.49/10,40/11), a u vezi sa članom 196 i članom 200 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list Crne Gore" br. 60/03,32/11), donosi sljedeće:

R j e š e n j e

I

Konzervatorski projekat sanacije objekta Mosta knjaza Danila na Mrtvici – uraditi pod sljedećim Konzervatorskim uslovima:

1. U opisnom dijelu projekta detaljno prikazati stanje kulturnog dobra sa mjerama njegove sanacije, odnosno crtežima prikazati zatečeno stanje i plan intervencija.
2. Detaljno tretirati oštećene dijelove ograde i predvidjeti restauraciju sve do čvrstog sloja.
3. Ispitati vezu kamenog ogradnog zida sa konstrukcijom mosta, po potrebi konsolidovati nestabilne segmente.
4. Predvidjeti čišćenje od vegetacije, slojeva nečistoće neagresivnim metodama (ispiranje vodom pod pritiskom).
5. Ispitati stabilnost vezivnog materijala i kamena na mjestima gdje se ukloni rastinje i po potrebi ojačati strukturu metodom injektiranja.
6. Oštećenu ogradu restaurirati –upotrebom istog materijala, istom tehnikom zidanja i obradom spojnica, kako je to izvedeno na ostalim partijama ograde.
7. Za intervencije upotrijebiti isti kameni materijal obrušen koji se nalazi okolo u podnožju mosta, a po potrebi novi kamen u svemu prema postojećem.
8. Vezivni materijal šljunak i pijesak koristiti iz riječnog korita.
9. Na svim mjestima na ogradi gdje je ispao ili oslabio vezivni material (krečni malter) popuniti istim i obraditi po uzoru na očuvana mjesta.
10. Segmente sa oštećenjima malternog sloja i kamena konzervirati prema postojećim očuvanim dijelovima da bi se spriječilo dalje urušavanje i osipanje kamenih blokova iz ograde mosta.

II

Po izradi projekta u skladu sa navedenim uslovima i urbanističko-tehničkim uslovima izdatim od strane nadležnog Sekretarijata, dužnost je vlasnika da urađeni projekat dostavi na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara.

Konzervatorski projekat, mogu da izrađuju javne ustanove za zaštitu kulturnih dobara i druga pravna i fizička lica koja imaju konzervatorsku licencu.

Obrazloženje

Upravi za zaštitu kulturnih dobara obratio se zahtjevom UP/I 03-78/2014-2, dana 04.08.2014. godine, Sekretarijat za uzređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Opština Kolašin, za davanje konzervatorskih uslova za izradu tehničke dokumentacije za objekat - Most knjaza Danila na Mrtvici.

U sprovedenom postupku, uvidom u dostavljenu i raspoloživu dokumentaciju, utvrđeno je sljedeće:

Most knjaza Danila na Mrtvici je zaštićeno kulturno dobro koje je stavljeno pod zaštitu Rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Cetinje, br.1273 od 27.11.1957.godine, a uvedeno u Registar Rješenjem br.01-1959/1 od 29.12.1961.godine.

Stručna lica Uprave u sastavu: Gano Đokić, Glavni inspektor; Maja Četković, dipl.istoričar umjetnosti, Đorđe Popović, dipl.arhitekta i Sanja Šoljaga, dipl.konzervator, dana 11.06.2014. izvršila su uvid u cilju sagledavanja stanja ovog kulturnog dobra, o čemu je podnešen Izvještaj. Neophodno je sprovesti sanacione mjere na kulturnom dobru Most knjaza Danila na Mrtvici u cilju očuvanja integriteta, autentičnosti i očuvanja njegove kulturno istorijske vrijednosti, odnosno spriječiti dalja oštećenja.

Polazeći od navedenog činjeničnog stanja utvrđeni su ovi konzervatorski uslovi.

Projekat urađen u skladu sa ovim uslovima, obavezno je dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara, a shodno članu 103 stav 3 Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Shodno izloženom, riješeno je kao u izreci.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja ima se pravo žalbe Ministarstvu kulture na Cetinju, u roku od 15 dana od dana prijema istih, a podnosi se preko ove Uprave.

Obradili:

Bratislav Radunović, dipl. ing. arh.

Dorđe Popović, dipl. ing. arh.

Sanja Šoljaga, dipl.konzervator

Nela Cimeša, dipl.pravnik



Dostaviti:

- podnosiocu zahtjeva
- u spise predmeta
- a/a

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PUSTORA,
STAMBENO - KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE

PRIMLJENO
07. 07. 2014.



Crna Gora
Ministarstvo kulture

Brajo!

Crna Gora
OPŠTINA KOLAŠIN - KOLAŠIN

Примљено	04.09.2014		
Огр. јед.	Број	Прилог	Б. број
05	1657		

Br. 04-975/3

Datum: 2.07.2014

OPŠTINA KOLAŠIN
n/r predsjedniku, mr Darku Brajuškoviću

KOLAŠIN

Poštovani,

Ministarstvu kulture se, aktom broj 04-975 od 28.05.2014. godine, obratio Predsjednik Udruženja boraca i antifašista Opštine Kolašin, u kojem navodi bitne degradacije kulturnih vrijednosti kulturnog dobra Mosta na Mrtvici. U cilju utvrđivanja stanja i predlaganja konzervatorskih mjera Ministarstvo je prosljedilo dopis Upravi za zaštitu kulturnih dobara, koja je aktom broj UP/I 03-78/2014-1 od 23.06.2014. godine dostavila Izveštaj stručnog tima o stanju kulturnog dobra, koji Vam u prilogu prosljeđujemo, a kojim su konstatovana oštećenja i predložene konzervatorske mjere. Kako je na osnovu Lista nepokretnosti broj 122 KO Međurječje, Opština Kolašin, nosilac prava korišćenja kulturnog dobra Mosta na Mrtvici Mjesna zajednica Međurječje, koja je dio Opštine Kolašin, neophodno je da se kao držalac objekta, u cilju sprovođenja konzervatorskih mjera na Mostu, obratite Upravi za zaštitu kulturnih dobara za izdavanje konzervatorskih uslova i nadležnom Sekretarijatu za izdavanje Urbanističko-tehničkih uslova, na osnovu kojih će se izraditi konzervatorski projekat, i samim tim omogućiti sprovođenje konzervatorskih mjera na ovom kulturnom dobru u skladu sa čl. 101 i 102 Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Zahvaljujem na saradnji.

Srdačno,

prilog : Akt broj UP/I 03-78/2014-1 od 23.06.2014. godine

Dostavljeno :

- Naslovu
- Udruženju boraca NOR-a i antifašista Opštine Kolašin
- a/a

Generalna direktorka Direktorata za
kulturnu baštinu

mr Lidija Ljesar

