

1		Crna Gora <b>OPŠTINA KOLAŠIN</b> Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj Broj :05- 208/5 Kolašin, 02.02.2023. godine
2		Sekretarijat za planiranje prostora,komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kolašin,na osnovu člana 74.Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata(,,Sl. list CG"br. 64/17,44/18, 63/18 i 82/20 ), -čl.1. Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave(,,Sl.list CG" br.68/17),DUP-a „Breza "(,,Sl.list CG"o.p.- br.27/11) i zahtjeva ORHING BUILDS INVEST, izdaje:
3	<b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> <b>za izradu tehničke dokumentacije</b>	
4	za rekonstrukciju postojećeg objekta na urbanističkoj parceli broj 188 , u zahvatu DUP-a „BREZA" (,,Sl. list - o.p." br.27/11), koju čini katastarska parcela 1108/8, knjižena u listu nepokretnosti broj 1579, KO Kolašin.	
5	<b>Podnositelac zahtjeva:</b>	ORHING BUILDS INVEST
6	<b>POSTOJEĆE STANJE</b>	
	<p><b>Opis lokacije:</b> izgrađeno zemljište prema DUP-u.</p> <p>Grafički prilog: Podloga i analiza postojećeg stanja-namjena površina iz DUP-a „Breza"            Kopija katastarskog plana            LN broj 1108/8, KO Kolašin</p>	
7	<b>PLANIRANO STANJE</b>	
7.1	<p>Zahvat plana karakteriše kvalitetan prirodni ambijent, koga determiniše ušće rijeke Svinjače u Taru, meandar rijeke Tare i ostrvo u Tari kao i ravna terasa iznad rijeka u neposrednoj blizini centra. Na svemu ovome treba da se bazira i cijelokupna prostorna organizacija.</p> <p>Predmetni prostor svojim položajem, postojećim načinom korišćenja, sobraćajnom povezanošću sa gradom i ambijentalnim karakterom pruža mogućnost za formiranje jedinstvene stambeno turističke zone pa plan treba da pruži osnov za njegovu što kvalitetniju organizaciju.</p> <p>Intervencije u prostoru obuhvataju uklapanje postojećih zatečenih struktura u opštu prostornu sliku kao i potpuno novu izgradnju na trenutno neizgrađenim i neuređenim površinama, a u cilju formiranje jedinstvene zone u funkciji stanovanja i turizma.</p> <p><b>Namjena parcele,odnosno lokacije:</b> površine za <b>mješovite</b> namjene</p> <p><b>Mješovita namjena</b> kao pretežna namjena zauzima najveći dio zahvata plana u okviru koje je planirana organizacija porodičnog i turističkog stanovanja sa sadržajima koji su</p>	

	<p>kompatibilni osnovnoj namjeni, ne ometaju stanovanje i turizam a služe za opsluživanje predmetnog prostora i dopunu primarnih sadržaja.</p> <p><b><u>turističko stanovanje tip 3</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovaj tip turističkog stanovanja planiran je na lokaciji gdje su trenutno izgrađeni objekti sa ovom namenom. U okviru ovih objekata moguća je organizacija stanovanja u funkciji turizma uz mogućnost organizacije ugostiteljstva, usluga, trgovine i slično u prizemnom delu objekta.</li> <li>• Postojeći objekti se u potpunosti zadržavaju sa svojim položajem i oblikovno a na njima su planirane intervencije u smislu dogradnje aneksnog dijela u prizemlju objekta do građevinske linije koja se poklapa sa regulacionom linijom.</li> <li>• Maksimalna planirana spratnost objekata je P+1+Pk a dograđenog dela P.</li> <li>• Maksimalni Indeks zauzetosti parcele do 0.7</li> <li>• Maksimalni indeks izgrađenosti parcele do 1.8</li> <li>• Ograđivanje parcele prema susjednim parcelama moguće je transparentnom ogradom do visine od 1.40m ili živom zelenom ogradom a u skladu sa organizacijom parcele i potrebama korisnika. Ograđivanje prema ulici nije planirano.</li> </ul> <p>Grafički prilog: Plan namjene površina Smjernice za realizaciju plana</p>
7.2	<p><b>Parcelacija i preparcelacija:</b></p> <p>Za organizaciju planiranih sadržaja obezbjeđene su pripadajuće parcele kao osnovne urbanističke cjeline za koje će se izdavati Urbanističko tehnički uslovi.</p> <p>Grafički prilog: Plan parcelacije, regulacije i UTU Plan saobraćaja, nивелације i regulacije</p>
7.3	<p><b>Građevinska i regulaciona linija:</b></p> <p>Novi objekti se postavljaju na ili iza građevinske linije koja je zadata na nivou bloka, odnosno u okviru zadate zone gradnje. Regulacija i niveliacija objekata su nametnute u najvećem dijelu zahvata postojećim, zatečenim stanjem. Kota poda prizemlja je vezana za niveliaciju pristupne saobraćajnice, suterenske etaže prilagoditi konfiguraciji terena. Ukoliko se u okviru objekta formira suterenska etaža tada kotu poda prizemlja postaviti maksimalno na 1.2m od kote pristupne saobraćajnice. Za objekte gdje podzemna linija prodire nadzemnu, kotu poda prizemlja koja je u planu zadata moguće je spustiti na ravan terena. Novi objekti su vezani za osovine saobraćajnica koje su definisane neophodnim elementima za prenošenje na teren ili za postojeće objekte. Dimenzije objekata određiće se prema stepenu zauzetosti parcele, odnosu prema granicama susjednih parcela i objektima na njima, kao polaznim i ograničavajućim parametrima. Tako da će i dimenzije objekata biti različite. Formiranje podkrovne etaže je sa nadzidkom h=1.6m. Visinska regulacija je predodređena postojećim stanjem i stanjem u kontaktnim zonama, uspostavljenim odnosima susjednih objekata kao i saobraćajnica. Kod novih i samostojećih objekata visine moraju biti uskladene sa opštom slikom naselja, nesmetanim vizurama i ekonomičnošću gradnje.</p>

	Grafički prilog: Plan parcelacije i regulacije
8	<p><b>Preporuke za smanjenje uticaja i zaštitu od zemljotresa,kao i druge uslove za zaštitu od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća</b></p> <p>Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i projektovanje koje su iznesene u planu, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning, planiranje i projektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje i fundiranje, tj izgradnju objekata. Ove mjere su u skladu sa rezultatima i preporukama "Elaborata o seizmološkim podlogama i seizmičkoj mikrorekonizaciji područja Crne Gore".</p> <p>Pored toga, na predmetnom području obavezno je sprovođenje inženjersko - geoloških, seizmičkih i geofizičkih ispitivanja terena na kome će se graditi novi objekti.</p> <p>Radi zaštite od požara planirani novi objekti moraju biti realizovani prema važećem Zakonu o zaštiti i spašavanju i odgovarajućim tehničkim protivpožarnim propisima, standardima i normativima, tako da ukupnom realizacijom ne bude pogoršana ukupna protivpožarna bezbjednost prostora, a na slobodnom prostoru oko planiranih objekata mora biti ugrađena odgovarajuća hidrantska mreža prema važećem Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.</p> <p>Objekti moraju biti realizovani u skladu sa važećim pravilnicima za elektroinstalacije niskog napona i zaštite objekata od atmosferskog pražnjenja.</p> <p>Planskim rješenjem objekti su locirani tako da je svakom objektu obezbeđen pristupni put za vatrogasna vozila, shodno Pravilniku za pristupne puteve. Objekti su locirani tako da ne postoji međusobna ugroženost.</p> <p>Prilikom izrade investiciono – tehničke dokumentacije obavezna je izrada projekata ili elaborata zaštite od požara ( i eksplozija ako se radi o objektima u kojima su definisane opasnosti od požara i eksplozija), planova zaštite i spašavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno i na navedeno se moraju pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa Zakonom.</p> <p>Mjere zaštite površinskih i podzemnih zona - izvorišta uklopljene su u mjere zaštite propisane PP-om, a odnose se na niz mjera zaštite vazduha, vode i zemljišta.</p> <p>Sprovođenjem ovih mjera smanjiće se i opasnost pojave zaraznih bolesti.</p> <p>Aspekt obezbeđenja potreba odbrane i zaštite od ratnih razaranja razmatran je u odnosu na funkcionalno sadržajna rješenja PP-a i u skladu je sa rešenjima istih.</p>
9	<p><b>Uslovi i mjere zaštite životne sredine</b></p> <p>Predmetni prostor svojim heterogenim prostornim, antropografskim, geofizičkim, klimatološkim i drugim karakteristikama predstavlja prostor na kome je u velikoj mjeri ugrožena i osiromašena prirodna sredina.</p> <p>U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja prostornih i urbanističkih planova, kao obavezne, treba da se sprovode obaveze iz važećih zakonskih propisa, prvenstveno: Zakon o životnoj sredini, ("Sl. list RCG", br. 48/08), kao i Uredba o zaštiti od buke (Sl. list RCG", br.24/95), Zakon o inspekcijskoj kontroli ("Sl. list RCG", br.50/1992), Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 20/07), a od 1. januara 2008: Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05), Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05), Zakon o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađenja ("Sl. list RCG", br. 80/05) i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planirane intervencije u zahvatu plana treba da budu bezbjedne sa aspekta zagađenja životne sredine</li> <li>• Poštovati sve propise i parametre date u planu , naročito principe ozelenjavanja prostora</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulisati otpadne vode na adekvatan način da se eliminiše svako moguće zagađenje</li> <li>Površinske otpadne vode organizovano prikupljati putem atmosferske kanalizacije</li> <li>Ukupna izgradnja na području plana treba da bude realizovana prema standardima koji obezbeđuju smanjenje ukupne potrošnje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije. Standarde za izgradnju treba temeljiti na Evropskoj direktivi o energetskim svojstvima E 2002/91/EC (16.12.2002.).</li> </ul> <p>Za sve objekte koji podliježu izradi Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu neophodno je sprovesti postupak izrade, a prema važećem Zakonu o životnoj sredini (Službeni list Crne Gore br.48/08, od 11.08.2008.g) i Zakonu o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl.list RCG br.80/05 od 28.12.2005.g), kao i svim važećim pravilnicima vezanim za ovu oblast.</p>
10	<b>Uslovi za pejzažno oblikovanje</b>
	Ograđivanje je moguće živom zelenom ogradom koja će se ukomponovati u cijelokupno parterno uređenje i ozelenjavanje parcele.
11	<b>Uslovi i mjere zaštite nepokretnih kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline</b>
	U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG 49/10, 40/11, 44/17“, posebno članovi 87 i 88). U slučaju pronađenja nalaza od arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavjestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mјere za njihovu zaštitu, shodno zakonu.
12	<b>Uslovi za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom</b>
	Potrebno je u projektovanju i izvođenju obezbjediti pristup svakom objektu koji mogu da koriste lica smanjene pokretljivosti, takođe nivelaciju svih pješačkih staza i prolaza raditi u skladu sa važećim Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti (Sl.list CG 2/09).
13	<b>Uslovi za postavljanje i gradnju pomoćnih objekata</b>
	Garaže i drugi pomoćni objekti mogu se graditi kao drugi isključivo prizemni objekat na parceli ali da se pri tome ne prekorače maksimalni zadati urbanistički parametri. Ukoliko se u podrumskim odnosno suterenskim etažama organizuje parkiranje ili pomoćne prostorije (ostave, kotlarnica isl.) iste ne ulaze u obračun indeksa izgrađenosti parcele
14	<b>Meteorološki podaci:</b>
	<p>Na području regiona prisutna su tri klimata: umereno kontinentalni, u najnižim dijelovima rijeke Tare i Morače, izložen uticaju jadransko-mediteranske klime;subplaninski, na srednjim visinskim zonama; i planinski, u najvišim predjelima koji su pod snažnim uticajem planina.</p> <p>Srednja godišnja temperatura Kolašina je 15,3°C, što je posledica nadmorske visine i uticaja Jadranskog mora. Kretanje srednjih mjesecnih temperatura ima ravnomerni i pravilan hod. Najtoplji mjesec je jul, a najhladniji januar.</p> <p>Najveća relativna vlažnost vazduha je 90%. Očigledno da veliki kompleksi šuma utiču na ovako velike vrijednosti relativne vlage. Minimum relativne vlažnosti je u avgustu i to 67%. Prosječna godišnja oblačnost iznosi 4,8 (izražena u desetinama pokrivenosti neba oblacima). Srednja oblačnost po mesecima kreće se od 2,7 u avgustu do 6,2 u februaru.</p> <p>Srednje mjesecne količine padavina na kišomjernoj stanici Kolašin se kreće od 71 mm vodenog taloga (mesec jul) do 302 mm (mesec novembar).</p> <p>Za područje Kolašina značajan dio godine pripada vjetrovima iz sjevernog i sjeveroistočnog i južnog kvadranta i za iste se može reći da su preovlađujući vjetrovi.</p>
15	<b>Uslovi za objekte koji mogu uticati na promjene u vodnom režimu</b>
	-

16	<b>Mogućnost faznog građenja objekta</b>
	Eventualnu faznu gradnju treba predvidjeti tehničkom dokumentacijom.
17	<b>Uslovi za priključenje na infrastrukturu</b>
17.1	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b>
	Prema tehničkim uslovima izdatim od strane nadležnog preduzeća.  Napomena: Investitor je dužan da ovom Organu dostavi podatke o jednovremenoj snazi i broju mjernih mjesta kako bi CEDIS izdao tehničke uslove
17.2	<b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b>
	Ovaj organ je tražio tehničke uslove broj 05-208/3 od 19.01.2023.god od d.o.o. „Vodovod i kanalizacija” iz Kolašina, ali isti nisu dostavljeni, dostavnica sa validnim datumom i potpisom od 19.01.2023. godine.
17.3	<b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b>
	Objekat priključiti na javnu saobraćajnicu u skladu sa saobraćajnom mrežom datom u planu. Napomena: Uređivanje građevinskog zemljišta vrši se u skladu sa Programom koji donosi skupština lokalne samouprave.
17.4	<b>Ostali infrastrukturni uslovi</b>
	Telekomunikacije  Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće propise: <ul style="list-style-type: none"><li>● Zakon o elektronskim komunikacijama („Sl. list Crne Gore”, br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), a posebno članove 36–45 iz Poglavlja III: Elektronska komunikaciona infrastruktura i povezana oprema;</li><li>● Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Sl. list Crne Gore”, br. 33/14),</li><li>● Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Sl. list Crne Gore”, br. 41/15),</li><li>● Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list Crne Gore”, br. 59/15 i 39/16),</li><li>● Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list Crne Gore”, br. 52/14)</li><li>● Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima („Sl. list Crne Gore”, br. 6/15). Relevantni propisi u skladu sa kojima se obavlja izrada tehničke dokumentacije dostupni su na sajtu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na linku:  <a href="https://ekip.me/page/electronic-communications/ec-networks/izrada-tehnische-dokumentacije/content">https://ekip.me/page/electronic-communications/ec-networks/izrada-tehnische-dokumentacije/content</a></li></ul> Podaci o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture dostupni su na web portalu: <a href="http://geoportal.ekip.me/">http://geoportal.ekip.me/</a>  Adresa web portala http://geoportal.ekip.me/ preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.

18	<b>Potreba izrade podloga,kao i vršenja geotehničkih istražnih radova</b>
	U skladu s zakonskom regulativom.
19	<b>Potreba izrade urbanističkog projekta</b>
	-
20	<b>Urbanistički parametri</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaka urbanističke parcele- 188</li> <li>• Površina urbanističke parcele- 423 m<sup>2</sup></li> <li>• Maksimalni indeks zauzetosti- 0.7</li> <li>• Maksimalni indeks izgrađenosti- 1.8</li> <li>• Bruto građevinska površina objekta</li> <li>• Maksimalna spratnost objekta- P+1+Pk</li> <li>• Maksimalna visinska kota objekta- Visinska regulacija je predodređena postojećim stanjem i stanjem u kontaktnim zonama, uspostavljenim odnosima susjednih objekata kao i saobraćajnica.</li> <li>• Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila- Parkiranje obezbediti u okviru parcele, a garažiranje isključivo u objektu.</li> <li>• Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja- Rešavanjem zahteva korisnika za gradnjom ili intervencijom na postojećim objektima, uz striktnu kontrolu tehničke dokumentacije i realizacije, doprinijeće se unapređenju arhitektonskih i likovnih vrijednosti samih objekata, a samim tim i ukupne slike naselja i grada.</li> <li>• Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti- Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje.</li> </ul>
	<b>Oblikovanje i materijalizacija</b>
20.1	<p>U objektima u kojima se prizemlja koriste kao poslovni prostori isti enterijerski moraju biti obrađeni u skladu sa objektom u kome se nalaze. Izlozi treba da su u skladu sa susjednim izlozima i u skladu sa arhitekturom konkretnog objekta.</p> <p>Komerčijalni natpisi i panoi moraju biti realizovani na visokom likovnom nivou.</p> <p>Urbana oprema mora biti projektovana, birana i koordinirana sa pažnjom, posebno u okviru prostora gde se predviđa veće okupljanje. Arhitektonski volumeni objekata moraju biti pažljivo projektovani sa ciljem dobijanja homogene slike naselja i grada.</p> <p>Fasade objekata kao i krovni pokrivači su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugrađeni.</p> <p>Rasvjetu prostora kolskih i pješačkih komunikacija treba izvesti pažljivo odabranim rasvjetnim tijelima, sa dovoljnim osvetljajem za potrebe normalne funkcije prostora.</p> <p>Za sve objekte su obavezni kosi krovovi, dvovodni ili četvorovodni, a kod komplikovаниjih objekata i kombinovani, nagib krovnih ravnih je u funkciji odabranog krovnog pokrivača. Krovni pokrivač je crijeplj, eternit, tegola, lim ili neki drugi kvalitetan materijal.</p> <p>Gde postoje tehničke mogućnosti, pored planiranih, ostavlja se mogućnost za korišćenje podkrovnih prostora za stanovanje u nepromijenjenom spoljnjem gabaritu objekta (ukoliko su veliki rasponi objekta uslovili visok tavanski prostor i sl.)</p> <p>Obrada prozorskih otvora i vrata drvetom ili al.bravarija odnosno PVC, u beloj boji ili u boji koja je u skladu sa arhitekturom i materijalizacijom objekta.</p> <p>Ozelenjavanje vršiti autohtonim vrstama u skladu sa uslovima datim u prilogu pejzažna arhitektura.</p> <p>Ograde oko parcele i kapije, kao elemente arhitekture objekta i uređenja dvorišta pažljivo osmisiliti i uskladiti sa opštom slikom objekta i okoline.</p> <p>Projekat objekta i uređenje parcele prema ulici raditi prema urbanističko – tehničkim uslovima i u dogовору са urbanističkom službom.</p> <p>Sve priključke raditi prema UTU iz plana i uslovima priključka dobijenim od nadležnih</p>

	<p>komunalnih organizacija.</p> <p>Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima i sa adekvatnom termičkom zaštitom u skladu sa propisima.</p> <p>Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima i u skladu sa geomehaničkim ispitivanjima u zoni građenja.</p>	
	<b>Ostali uslovi:</b>	
20.2	<p>Tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG”, br.64/17, 44/18 i 63/18) i drugim propisima iz ove oblasti.</p> <p>Investitor je dužan ovom organu dostaviti zahtjev za utvrđivanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i izjavu revidenta sa potrebnim podacima za obračun naknade.</p> <p>Prijavu građenja i dokumentaciju iz člana 91 zakona,investitor je dužan da podnese nadležnom inspekcijskom organu,u roku od 15 dana prije početka građenja.( čl.92.zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( „Sl.list CG,br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20). Na osnovu čl.1 Uredbe o visini naknada za izdavanje urbanističko-tehničkih i tehničkih uslova („Sl.list CG”,br.68/17),uplaćena teksa u iznosu 50,00€ u korist računa br. 540-7286777-25,Opštine Kolašin.</p>	
21	<b>Dostavljeno:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ORHING BUILDS INVEST</li> <li>2. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma- urbanističko-građevinska inspekcija,Podgorica</li> <li>3. Sekretarijat za finansije / internet stranica/</li> <li>4. u spise predmeta</li> <li>5. arhivi</li> </ol>	
22	<b>Sekretarka:</b>	Ljiljana Rakočević,dipl.ing.građ.
	<b>M.P.</b>	


23	<b>Prilozi</b>	
	Grafički prilozi iz planskog dokumenta, List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	

## POSTOJEĆE STANJE




## PODLOGA

## PLANIRANO STANJE




Površine za mešovite namene

Plan namjene površina




Smjernice za sprovođenje planskog dokumenta



## Ulica u naselju

## Plan saobraćaja nivelacije i regulacije



## Plan parcelacije regulacije i utv.

## Koordinate tačaka parcelacije

752	6624542.05	4744069.98
753	6624556.45	4744060.94
743	6624543.29	4744039.98
744	6624532.79	4744046.34
745	6624528.80	4744048.87




planirana TK kanalizacija



planirano TK okno

Plan telekomunikacione infrastrukture



novoplanirana TS 10/0.4kV/kV



planirani 10kV– kabal

Plan elektroenergetske infrastrukture



Zelenilo individualnih stambenih objekata

Plan zelenih i slobodnih površina



planirana vodovodna mre a  
planirana fekalna kanalizacija  
planirana atmosferska kanalizacija

## Plan hidrotehničke infrastrukture