CRNA GORA
OPŠTINA KOLAŠIN
Služba Predsjednika

Glavni gradski arhitekta

Broj: 02-03-333/25-1070/up-2
Kolašin, 15. 12. 2025. godine

D.O.O. „BOLD VENTURES“ Kolašin

KOLAŠIN
Ul.Mojkovačke bitke br.28

Veza: 02-03-333/25-1070/up od 21. 8. 2025 godine.

Predmet: Rješenje o davanju saglasnosti na idejno rješenje

Uvaženi,

U prilogu akta dostavljam vam rješenje o saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenih objekata 'SERENSCAPE' II , na lokaciji koju čine katastarske parcele br: 1169/1-14, 1171/1-15, 1172/2, 1173/2-10, 1173/12 i 1174/4 KO Lipovo, u zahvatu ID Prostornog urbanističkog plana opštine Kolašin („Sl.list Crne Gore“ br.022/25) u Kolašinu.

S poštovanjem,

Kristina Bulatović Pejić, MSc.Arh.
Glavni gradski arhitekta

Dostavljeno:
- Naslovu;
- a/a

CRNA GORA
OPŠTINA KOLAŠIN
Služba Predsjednika

Glavni gradski arhitekta

Broj: 02-03-333/25-1070/up-2
Kolašin, 15. 12. 2025. godine

Glavni gradski arhitekta, na osnovu člana 22 stav 2 tačka 1 i Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore" broj 19/25 od 4. 3. 2025. godine), člana 5 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službe Predsjednika br. 02-8521/4 kao i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore" broj, 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući po zahtjevu D.O.O. „BOLD VENTURES" Kolašin, za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenih objekata 'SERENESCAPE' II na lokaciji koju čine katastarske parcele br. 1169/1-14, 1171/1-15, 1172/2, 1173/2-10, 1173/12 i 1174/4 KO Lipovo, u zahvatu ID Prostornog urbanističkog plana Opštine Kolašin („Sl.list Crne Gore" br.022/25), donosi

R J E Š E NJ E

Daje se saglasnost podnosiocu zahtjeva D.O.O. „BOLD VENTURES" Kolašin, na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenih objekata 'SERENESCAPE' II, na lokaciji koju čine katastarske parcele br: 1169/1-14, 1171/1-15, 1172/2, 1173/2-10, 1173/12 i 1174/4 KO Lipovo, u zahvatu ID Prostornog urbanističkog plana Opštine Kolašin („Sl.list Crne Gore" br.022/25) ukupna bruto građevinska površina objekata tipa MO1 - 87.00 m², LO1 – 109.00 m² i LO2 – 111.00 m² (planom zadato 250.00 m²), spratnost objekata P+Pk (planom zadato (S+P+Pk ili P+1+Pk) u okviru zadatih građevinskih linija, u pogledu usaglašenosti sa urbanističko-tehničkim uslovima u dijelu oblikovanja i materijalizacije, osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnodno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim paramatrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta).

O b r a z l o ž e nj e

Aktom br. 02-03-333/25-1070/up od 21. 8. 2025. godine, podnosilac zahtjeva D.O.O. „BOLD VENTURES" Kolašin, obratio se ovom organu zahtjevom za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta, projektovanog od strane DOO „SOHA ARCHITECTS" Podgorica, za izgradnju stambenih objekata 'SERENSCAPE' II na lokaciji koju čine katastarske parcele br: 1169/1-14, 1171/1-15, 1172/2, 1173/2-10, 1173/12 i 1174/4 KO Lipovo, u zahvatu ID Prostornog urbanističkog plana opštine Kolašin, ovjereno elektronskim potpisom projektanta 20. 8. 2025. godine u 11:08:14 +02'00'.

Odredbom člana 22 stav 1 tačka 1 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore" broj 19/25), propisano je da glavni državni arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade bruto građevinske površine 3 000 m² i više, hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta, trga, skvera, šetališta, gradskog parka i objekta iz člana 15 stav 2 ovog zakona u pogledu usaglašenosti sa urbanističko-tehničkim uslovima u dijelu oblikovanja i materijalizacije, osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnodno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim paramatrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta).

Takođe, članom 22 stav 2 tačka 1 Zakona o izgradnji objekata, propisano je da glavni gradski arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta iz stava 1 ovog člana, koji se odnosi na zgrade do 3 000 m² bruto građevinske površine osim hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta. Stavom 3 istog člana propisano je da poslove iz stava 2, glavni gradski arhitekta vrši kao prenesene poslove.

Članom 8 Zakona o izgradnji objekta, data je definicija tehničke dokumentacije i utvrđeno je da je ista skup pisane, numeričke i grafičke dokumentacije kojom se utvrđuje koncepcija, uslovi i način građenja objekta a stavom 2 istog člana Zakona je utvrđeno da se ista izrađuje u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima koji se preuzimaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje uređenje prostora, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke. Članom 9 stav 1 tačka 1 ovog Zakona, propisano je da vrstu tehničke domunetacije čini, između ostalog i idejno rješenje, što u skladu sa citiranim članom 8 stav 2 Zakona čini obaveznost usklađenosti idejnog rješenja kao vrste tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 10 Zakona o izgradnji objekta, navedeno je da se idejnim rješenjem utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekata a naročito: uklapanje objekta u prostor, položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima, 3D vizuelizacija objekta, uslovi i priključenja objekta na saobraćajnu, instalacionu i drugu infrastrukturu i uređenje lokacije.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, glavni gradski arhitekta je izvršio uvid u idejno rješenje i utvrdio sljedeće:

Urbanističko-tehničkim uslovima izdatih od strane Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj date su smjernice za građenje novih objekata prema smjernicama ID PUP-a Kolašin („Sl.list Crne Gore" br.22/25) na novoformiranim urbanističkim parcelama iz idejnog urbanističkog rješenja koje čine katastarske parcele broj: 1169/1-14, 1171/1-15, 1172/2, 1173/2-10, 1173/12 i 1174/4 KO Lipovo. Novoformirane urbanističke parcele nalaze se u zoni ID PUP-a, u kojima se ne planira donošenje detaljnog lokalnog planskog dokumenta, pa se uslovi za građenje izdaju za lokacije formirane od jedne ili više katastarskih parcela koje zadovoljavaju uslove propisane planom a odnose se prvenstveno na površinu lokacije i dostupnost infrastrukture. Za predmetnu lokaciju planskim dokumentom dati su uslovi za izgradnju novih stambenih objekata u ruralnim naseljima i to: maksimalna bruto građevinska prvršina novog objekta za stanovanje je 250 m², na parceli /lokaciji minimalne površine 1000 m², izuzetno, minimalna površina lokacije/parcele može biti 600 m² sa maksimalnom bruto površinom objekta od 100 m²; indeks zauzetosti lokacije u seoskim naseljima je 0.20% i indeks izgrađenosti 0.25%. Data građevinska linija koja mora biti postavljena na min 5 m a preporučuje se 15 m od regulacione linije; ne manja udaljenost od 10 m od susjednog objekta na drugoj parceli; maksimalna visina novoplaniranog objekta je tri etaže (S+P+Pk ili P+1+Pk) ili 12 m.

U cilju očuvanja ambijentalnih i prirodnih vrijednosti sredine neophodno je poštovati suštinske principe ovog podneblja koje se ogledaju u jednostavnosti proporcije i forme, prilagođenosti forme objekata topografiji terena, klimatskim uslovima, te se objekti moraju oblikovati u skladu sa lokalnim tradicionalnim oblicima, bojama i materijalima. Shodno navedenom, obavezne su sljedeće mjere i smjernice oblikovanja objekta i njihovih detalja: puna tektonska struktura jasnih brodova i punih zatvorenih površina, transponovanje tradicionalnih detalja i njihovo logično i skladno prilagođavanje savremenom izrazu - krovova, dimnjaka, oluka, lođa, ograda itd; izrada fasada od prirodnog autohtonog kamena ili drveta u površini fasade od 50% njene površine kao i afirmaciju prirodnih materijala. Krovovi su obavezno kosi, nagiba krovnih ravni 30-45°, dok potkrovlja mogu imati nadzidak visok najviše 1.60 m.

Uvidom u dostavljenu projektnu dokumentaciju, konstatovano je da je na predmetnoj lokaciji formirano ukupno 19 urbanističkih parecla različitih namjena, minimalne površine 1000 m². Planirana je izgradnja 12 stambenih objekata razvrstanih u tri kategorije i to 5 objekata tipa MO1, 4 objekta tipa LO1 i 3 objekta tipa LO2, pri čemu se njihova klasifikacije zasniva na ukupnoj bruto razvijenoj površini objekta. Preostalih sedam parcela određeno je za javne i zajedničke sadržaje, odnosno za uređenje zelenih površina, formiranje parking prostora i obezbjeđivanje zone za rekreaciju.

Predloženo idejno rješenje za izgradnju stambenih objekta na lokaciji koju čine katastarske parcele br: 1169/1-14, 1171/1-15, 1172/2, 1173/2-10, 1173/12 i 1174/4 KO Lipovo, projektovano od strane privrednog društva DOO „SOHA ARCHITECTS" Podgorica, ovjereno elektronskim potpisom projektanta dana 20. 8. 2025. godine u 11:08:14 +02'00' u skladu je sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekata i urbanističkim parametrima: ukupna bruto građevinska površina objekata tipa MO1 - 87.00 m², LO1 – 109.00 m² i LO2 – 111.00 m² (planom zadato 250.00

m²), spratnost objekata P+Pk (planom zadato (S+P+Pk ili P+1+Pk) u okviru zadatih građevinskih linija. Predmetna lokacija ima saobraćajni priključak preko nekategorisanog puta na južnoj granici parcele. Namjena objekata je stanovanje, što je u skladu sa urbanističko tehničkim uslovima.

U okviru oblikovanja i materijalizacije objekata posebna pažnja je posvećena usklađivanju arhitektonskog izraza sa ambijentalnim karakteristikama prostora planske zone Lipovo. U odnosu na to, idejno rješenje zasnovano je na primjeni tradicionalnih elemenata gradnje karakterističnih za ruralna područja opštine Kolašin, među kojima posebno mjesto zauzimaju kosi krovovi. Prema važećem planskom dokumentu, dozvoljeni nagib krovnih ravni je maksimalno 45°, međutim, imajući u vidu specifične uslove planinskog područja kao i analizu lokacije koju je dostavio projektant, odobren je veći nagib krova od propisanog. Analizom je utvrđeno da strmiji krovovi predstavljaju tipološki i funkcionalno opravdano rješenje u ovim uslovima, jer omogućavaju efikasno oticanje padavina, sprječavanje zadržavanja vlage i produžavaju vijek trajanja kontrukcije. Na taj način ostvaren je sklad sa tradicionalnim arhitektonskim nasleđem, prirodnim okruženjem i klimatskim uslovima, čime se doprinosi očuvanju ambijentalnog identiteta Lipova i Kolašina.

Na osnovu uvida u predmetnu dokumentaciju, glavni gradski arhitekta konstatuje da su arhitektonske karakteristike idejnog rješenja u skladu sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekata i urbanističkim parametrima u zahvatu ID Prostornog urbanističkog plana Opštine Kolašin.

U odnosu na utvrđeno pravno i činjenično stanje, glavni gradski arhitekta konstatuje da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti podnosiocu zahtjeva D.O.O. „BOLD VENTURES" Kolašin, na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenih objekata 'SERENESCAPE' II na lokaciji koju čine katastarske parcele br: 1169/1-14, 1171/1-15, 1172/2, 1173/2-10, 1173/12 i 1174/4 KO Lipovo, u zahvatu ID Prostornog urbanističkog plana Opštine Kolašin u pogledu usaglašenosti sa urbanističko-tehničkim uslovima u dijelu oblikovanja i materijalizacije, osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim paramatrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta).

Saglasno izloženom, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u roku od 8 dana od dana njegovog prijema, a preko ovog organa.

GLAVNI GRADSKI ARHITEKTA
Kristina Bulatović Pejić, MSc.Arh.